




BAYADA Guía simple de equipo de protección personal (PPE) a partir del 10/3/22

El personal clínico de BAYADA debe seguir la guía en esta lista:

<p>A1</p>	<p>Todos los clientes sin sospecha de tener COVID-19 (no síntomas o los antecedentes de exposición) Y La tasa de <u>transmisión comunitaria</u> es “Baja,” “Moderada” o “Sustancial.”</p>	<p>No se necesita equipo de protección personal para COVID. Siga las precauciones estándar.</p>			
<p>A2</p>	<p>Todos los clientes sin sospecha de tener COVID-19 (no síntomas o los antecedentes de exposición) Y La tasa de <u>transmisión comunitaria</u> es “Alta.”</p>	<p>Mascarilla quirúrgica* Protección ocular (gafas de protección o escudo facial)**</p>			
<p>B</p>	<p>Cliente con exposición conocida a una persona con COVID-19 y no tiene síntomas</p>	<p>Mascarilla quirúrgica* Protección ocular (gafas de protección o escudo facial)** Protección de contacto (batas y guantes)</p>			
<p>C</p>	<p>Cliente con síntomas o que ha dado positivo por COVID-19 o está esperando los resultados de la prueba con síntomas O Un conviviente (presente en el hogar) con síntomas o que ha dado positivo por COVID-19 o está esperando los resultados de la prueba con síntomas O Cuando el empleado está presente durante el procedimiento de generación de aerosol.</p>	<p>Mascarilla N95 Protección ocular (gafas de protección o escudo facial)** Protección de contacto (batas y guantes)</p>			

Cuando dejar de utilizar PPE de nivel B: Deje de utilizar PPE 10 días desde la última fecha de exposición del cliente.

Cuando dejar de utilizar PPE de nivel C:

- **Cliente COVID-positivo con síntomas:** dejar de utilizar PPE de nivel C 10 días después del primer síntoma, y resolución de fiebre de al menos 24 horas (sin el uso de medicaciones para reducir la fiebre), y mejoría de los demás síntomas. (Algunos clientes con enfermedad severa pueden seguir contagiando hasta 20 horas después del primer síntoma; considere una consulta con expertos en control de infecciones.)
- **Clientes sin síntomas con examen positivo:** deje de utilizar PPE de nivel C 10 días después del primer examen positivo.

Colabore con su oficina si piensa que necesita protección adicional.

+ La Práctica de Salud del Comportamiento no requiere utilizar protección ocular.

*McKesson Intco #FM301

**La protección ocular es reusable después de limpiarla y desinfectarla, a menos que se indique lo contrario. El otro equipo de protección personal (PPE) es desechable.

Nota: basado en la oferta/demanda y la evidencia que evoluciona sobre el virus COVID-19, esta tabla puede ser modificada. Revise las actualizaciones de esta guía en el sitio web de BAYADA en bayada.com/covid19.